

Cerisier

Colt : Forme bien adaptée aux petits jardins. Son faible encombrement facilite la récolte. Pour des sol sain et profond. La fructification est rapide avec une production importante à l'âge adulte.

Merisier : Forme idéale pour les vergers, prairies, moyens et grands jardins. Pour un sol sain et profond. Taille réduite à quelques élagages. Une mise à fruits plus tardive, production importante.

	Colt	Merisier
Président rivière	6	10
Van	6	10
Coeur de pigeon	10	10
Réverchon	16	10
Jaune d'harcigny	4	4
Jaune Buttner	4	3
Napoleon	4	3
Burlat	6	5

Cognassier :

Greffé sur Cognassier : forme bien adaptée aux petits jardins. Son faible encombrement facilite la récolte.. La fructification est rapide avec une production importante à l'âge adulte. Possibilité de palisser.

Champion	2
Wranja	2

Prunier

Myrobolan : Forme idéale pour les vergers, prairies, moyens et grands jardins. Assez vigoureux. Taille réduite à quelques élagages. Une mise à fruits relativement rapide, production importante.

Mirabelle de Nancy	20
Reine Claude D'oullins	20
Reine claud Violette	8
Quetsche d'Alsace	10
Reine Claude Dorée	10
Des Besjonnière	3
Reine Claude de Chambourcy	2



Pêchers

greffé sur myrobolan

Grosse mignonne	6
-----------------	---

Pommier

M26 : Forme bien adaptée aux petits jardins. Peut être conduits en petits gobelets ou du palissage. Son faible encombrement facilite la récolte. La mise à fruit est rapide avec une production importante à l'âge adulte.

M106 : Supporte les sols calcaire, bon pour taille en gobelet, avec vigueur moyenne.

Pommier Sauvage : Forme idéale pour les vergers, prairies, moyens et grands jardins. Taille réduite à quelques élagages. Une mise à fruits plus lente, production importante.

	M26	M106	Pommier Sauvage
Bonne hotture	5	4	2
Cox orange	4		
Reinette grise de saintonge	4	3	3
Belchard	4	2	3
Pépin coignard	4	2	2
Chailleux	4	3	2
Faros	3	3	1
Api étoilé	4	3	3
RubINETTE	5	2	2
Bénédictin	4	3	4
Clochard	4	4	4
Granny			3
Pate de loup		3	4
Reine des reinette rouge			4
Drap d'or		2	4
Golden rouge			3
Colapuy		4	3

Court pendu		3	3
Pépin bourgueil		3	



Poiriers

Cognassier :Forme bien adaptée aux petits jardins. Son faible encombrement facilite la récolte.. La fructification est rapide avec une production importante à l'âge adulte. Possibilité de palisser.

Poirier Sauvage :Forme idéale pour les vergers, prairies, moyens et grands jardins. Taille réduite à quelques élagages. Une mise à fruits plus lente, production importante.

	Cognassier	Poirier Sauvage
William	10	3
Coscia	6	1
Beurré Giffard	3	
Comtesse de Paris	3	
Beurré superfin	3	
Bergamote Esperen	3	1
Cuisse madame	1	
Henry Desporte	1	2
Virginie Baltet	1	1
Doyenné de Juillet	1	
Ronde du Bosquet		1
Grégoire Bordillon		1
Sucré de Montluçon	3	
Beurré Clairgeau	2	
Beurré Hardy	2	1
Président héron	3	2
Bergamote d'été	1	
Beurré six	2	1
Docteur Jules Guillot		1
Bergamote dorée		1
Général Leclerc	2	1



CERISIERS

BURLA :

Gros fruit un peu conique, rouge foncé presque noir, à la chair très savoureuse, ferme, mais juteuse et sucrée.

Maturité : Mai à juin

Pollinisation : Napoléon, Réverchon

COEUR DE PIGEON :

Gros fruits en formes de cœur, chair ferme et croquante

Maturité : mi juin

Pollinisation : Auto fertile

JAUNE DE D'HARCIGNY :

Cerise blanche ou jaune, la CERISE d'HARCIGNY a la particularité d'être TARDIVE en floraison et récolte. Les cerises de bonne taille sont sucrées, fermes et croquantes.

Cru, pâtisseries, transformation...

Maturité : début juillet.

VAN :

chair de couleur rouge foncée, sucrée, petit noyau

maturité : juin à juillet

Pollinisation : Burlat et Napoléon

BIGARREUX JAUNE BUTTNER :

Variété ancienne, fruit en forme de cœur de couleur jaune brillant, d'une qualité exceptionnelle. La chair jaune/blanche, ferme très juteuse et sucré. Maturité : Juin à Juillet.

Pollinisation : Peut favoriser sa pollinisation d'avoir à proximité un cerisier Burlat, Lapin, Van, Summerland

NAPOLÉON :

Variété de couleur jaune à rouge coté soleil, est d'une bonne qualité gustative, chair ferme, sucrée, juteuse.

Maturité : A partir de fin juin.

Pollinisation : Plutôt autofertile mais favoriser en présence de Burlat, Van, Moreau, l'Hedelfingen. Napoléon est un très bonne variété pollinisatrice.

PRÉSIDENT RIVIÈRE :

Une guigne rouge foncé, très sucrée, chair tendre.

Maturité : Juin.

BIGARREAU REVERCHON :

Assez gros fruit à la couleur rouge foncée allant au noire à pleine maturité. Fruitier à la floraison tardive.



Maturité : Juin.

Pollinisation : Burlat, Géant d'Hedelfingen, Napoléon, van.

COGNASSIERS

CHANPION :

Pollinisation :

Fruit jaune à chair parfumée, très bonne conservation

Récolte septembre

Maturité : octobre, novembre

Pollinisation : auto fertile mais productivité si on plante deux variétés différentes

VRANJA :

Fruit à chair jaune, ferme et parfumée, se consomme cuit

Maturité : octobre, novembre

Pollinisation : auto fertile mais moins d'alternance et plus productive si on plante deux variétés différentes.

PÊCHERS

GROSSE MIGNOGNE

Pêcher à fruit de taille moyenne à la peau fine rouge côté soleil et à chair blanche rosée autour du noyau à la saveur douce et sucrée

Résistante à la maladie

maturité : Août

Pollinisation : Auto fertile



POMMIERS

REINETTE D 'ARMORIQUE :

Fruit à chair jaunâtre acidulée et parfumée.

Très bonne conservation.

Récolte : Début novembre ;

Consommation : Février à juin ;

Pollinisation : peu auto fertile, cette variété nécessite la présence de d'autres pommiers à floraison tardives : idared, reine des reinettes, golden.

REINE DES REINETTES ROUGE :

Fruit à chair blanche jaunâtre fine, assez ferme, juteuse assez parfumée

Caractères d'utilisation : Pomme à couteau,

Récolte : Début septembre ;

Consommation : Fin Septembre jusqu'à décembre ;

Pollinisation : Cox's orange, jonathan, clochard, calville blanc, belle fleur jaune.

REINETTE CLOCHARD :

Fruit : d'aspect rustique jaune dorée légèrement brun, de très bonne qualité gustative, chair ferme, juteuse, parfumée, sucrée acidulée.

Caractère d'utilisation : Pomme à couteau, pâtisserie , compote.

Récolte : Octobre ;

Bonne résistance au maladies.

Consommation : Novembre à Mars

Pollinisation :nécessite la présence d'autres variétés de pommiers à proximité pour optimiser sa pollinisation et ainsi sa fructification. Chailleux, Reine des reinettes, Reinette de Caux, Delicious Rouge ou Golden.

BELCHARD :

Fruit : de couleur jaune dorée à la chair juteuse et croquante très parfumée ;

Caractère d'utilisation : pomme à couteau et à cuire ;

Récolte : Octobre ;

Consommation : Octobre jusqu'à mars ;

Pollinisation : Golden, granny, reine des reinette, gala.

BENEDICTIN :

Fruit jaune orangé à la chair blanche sucrée juteuse très aromatique ;

Caractère d'utilisation : pomme à couteau et à cuire ;

Récolte : Novembre à décembre ;

Consommation : Novembre à décembre ;

Pollinisation : reine des reinettes, malus evereste, golden.



CHAILLEUX :

Fruit : à la peau jaune lavé de rouge brique et tacheté d'ocre fauve, pomme parfumé et aromatique avec une chair blanche juteuse, fine surcée et acidulée ;

Caractère d'utilisation : couteaux, pâtisserie et particulièrement pour la fabrication du cidre ;

Récolte : début octobre ;

Consommation : octobre à fin février ;

Pollinisation : auto fertile mais pollinisation optimisée en présence de reine des reinette, golden, cox's orange, clochard, grand mère.

COURT PENDU :

Fruit : de couleur jaune-roux avec des points gris A la chair croquante très fine sucrée parfumé de cannelle faiblement anisé.

Caractère d'utilisation : pomme à couteau, jus ;

Récolte : Octobre et Novembre ;

Bonne résistance à la tavelure ;

Consommation : Novembre à Juin ;

Pollinisation : api rouge.

COX'S ORANGE :

Fruit : orange striée de rouge à la chair jaunâtre fine et tendre, croquante et fondante à la fois légèrement acidulée ;

Caractère d'utilisation : pomme à couteau ;

Récolte : septembre à Novembre ;

Consommation : Octobre jusqu'en Février ;

Pollinisation : Auto fertile.

DRAD D'OR :

Fruit : à peau jaune légèrement rayé de rouge à chaire blanc jaunâtre légèrement acidulée

Caractère d'utilisation : pomme à couteau, pomme à cidre

Peu sensible aux parasite

Récolte : Septembre à Octobre

Consommation : Novembre à Février

Pollinisation : reine des reinette, ariane.

FAROS :

Fruit : à peau épaisse, rouge sang striée d'ombre, sa chair est blanche assez juteuse croquante et parfumée ;

Caractère d'utilisation : pomme de table, à cuire et à cidre ;

Récolte : septembre à décembre ;
Peu sensible au maladie ;
Consommation : septembre à mars ;
Pollinisation : auto fertile mais pollinisation optimisée en présence de la belle fleur jaune ou calville blanc.



PATE DE LOUP :

Fruit : brun fauve chair vert pale, croquante acidulée et sucrée parfum délicat
Caractère d'utilisation : pomme à croquer ;
Récolte : Octobre avant les première gelée ;
Consommation : à partir de décembre à avril ;
Pollinisation : Auto fertile.

PEPIN BOURGUEIL:

Fruit : jaune paille, lavée de rose à l'insolation et taché de fauve chaire blanc jaunâtre croquante juteuse et parfumé
Caractère d'utilisation : pomme à couteau et bonne à cuire
Récolte : Octobre
Consommation : octobre à mai

RUBINETTE :

Fruit : jaune paille chair blanche jaunâtre, ferme, juteuse, et d'un bonne équilibre entre sucrée et acidités.
Caractère d'utilisation : pomme à couteau
Récolte : septembre
Consommation : septembre à février
Pollinisation : akrane, cox's orange, idared, Jeffin, Querina.

BONNE HOTTURE :

Fruit : peau épaisse, jaune foncé piqueté de rouge, chair ferme, juteuse et acidulé
Caractère d'utilisation : pomme à couteau et à cuire
Récolte : Octobre à novembre
Consommation : Octobre à octobre.

GOLDEN ROUGE :

Épiderme, Rouge, chaire jaunâtre, ferme, fine, juteuse à saveur très agréable.
Récolte : Octobre à Février.
Consommation : Longue Conservation.
Pollinisation : Reine des Reinettes, Granny, Idared, Melrose.

PEPIN COIGNARD :

Fruit à l'épiderme Jaune/vert tirant au rosé coté insolation. Chair tendre et parfumée.

Maturité ; fin Octobre.

Cosommation : se conserve juqu'en Mars.

Pollinisation : Auto fertile.

REINETTE GRISE DE SAINTONGE :

Fruit à la peau vert sombre à cuivré, sa chair blanche à jaune croquant sans acidité.

Caractères d'utilisations : Pomme à couteau

Récoltes : Fin Octobre - début Novembre

Pollinisation : Grande pollinisatrice



COLAPUY :

Fruit assez gros à gros de forme cylindrique, assez régulier en son pourtour; épiderme vert clair passant au jaune citron, lavé de rouge et largement rayé de rouge plus foncé à l'insolation; chair blanche, très fine, très juteuse, très sucrée, bien parfumée. Très faible sensibilité à la tavelure et résistant à l'oïdium.

Caractères d'utilisations : très bonne pomme à couteau, la pomme 'Colapuy' est particulièrement juteuse, ce qui en fait également une bonne pomme à jus ou à cidre.

Récoltes : Novembre et se conserve très bien

API ETOILE :

Les fruits de taille moyenne, ils sont jaune nuancé de vert et teintés de rouge brique rouge. A la chair blanc/vert ferme croquante, acidulée et rafraîchissante.

Utilisation : Pomme à couteau, à cuire et à pâtisserie.

Récoltes : Décembre

Consommation : Se conserve de Janvier à Mai

Pollinisation : Reinette du Mans, Belle de Pontoise, Reinette d'Armorique



POIRIER :

BEURRE HARDY :

Fruit : Fruit moyen à gros de couleur bronze rougeâtre.

Chair blanc jaunâtre voire verdâtre, juteuse, riche en sucre, saveur particulière et légère en acidité.

Caractère d'utilisation : poire à couteau ;

Récolte : début mi-septembre

Consommation : à partir du 20 septembre jusqu'à fin octobre ;

Pollinisation : Doyenné d'Hiver, Beurré Clairgeau, Passe Crassane, Conférence, Williams.

BEURRE SIX :

Fruit : Assez gros ou gros, ventru bosselé et côtelé dans son pourtour.

Épiderme fin, brillant, jeune clair, finement pointillé de roux, granité de vert.

Chair. Blanche, teintée de verdâtre, surtout contre la peau, très fine, très fondante, très juteuse, sucrée, acidulée, agréablement parfumée.

Caractère d'utilisation : poire à couteau ;

Récolte : à partir de fin septembre,

RONDE DU BOSQUET :

Fruit : jaune claire, ponctuée de brun, chair très fine, fondante, sucrée et possédant un délicieux parfum

Caractère d'utilisation : poire à couteau,

Récolte : fin septembre - début octobre ; Consommation : poire couteau.

SUCRE DE MONTLUCON :

Fruit : jaune pointillé de brun, à chair fine fondante bien sucrée, possédant un parfum délicat. De première qualité.

Caractère d'utilisation : poire à couteau ;

Récolte : mi octobre,

Consommation : jusqu'à décembre,

Bien résistante à la tavelure ;

Pollinisation : William, beurré Hardy, conférence ;

BERGAMOTTE DOREE :

Fruit de très bonne qualité de calibre moyen, à l'épiderme jaune d'or pointillé de jaune brun. Chair très fine, blanche, juteuse sucrée et très parfumée.

Récolte : Novembre à Février

Consommation : Se consomme et se conserve de de Novembre à Février

Pollinisation : Fertile



BEURRÉ CLAIRGEAU :

Fruit : Gros fruit à la peau lisse jaune et rouge vif à la chair blanche, juteuse et sucrée, fondante. Parfois granuleuse.

Caractère d'utilisation : Poire à couteau

Récolte : Novembre à Décembre

Consommation : Novembre à Décembre

Pollinisation : Fertile

BEURRÉ GIFFARD :

Fruit : Fruit de bonne qualité gustative, à la chair blanche, très fine, fondante, sucrée, acidulée et délicatement parfumée

Caractère d'utilisation : Poire à couteau

Récolte : Avant sa pleine maturité en Juillet

Pollinisation : Bonne fertilité

BEURRÉ SUPERFIN :

Fruit : Chair blanche, fine, très fondante, légèrement acidulée, agréablement parfumée.

Caractère d'utilisation : Excellente poire de table

Récolte : Mi Septembre

Consommation : Mi Septembre

Pollinisation : Bonne fertilité mais favorisé en présence de Beurré Lebrun, Duchesse d'Angoulême, William, Conférence, Beurré Hardy.

WILLIAM :

Fruit : Fruit de gros calibre de couleur jaune à la chair claire fine et juteuse de très bonne saveur.

Caractère d'utilisation : Excellente poire de table

Récolte : Août – septembre

Consommation : Août – septembre

Pollinisation : Bonne fertilité favorisé en présence de Conférence, beurré Hardy, doyenné du comice.

COMTESSE DE PARIS :

Fruit : Fruit de bonne qualité à la chaire très fine, juteuse, très sucrée agréablement parfumé.

Récolte : Décembre à Janvier

Consommation : Longue conservation.

Pollinisation : Auto fertile favorisé de présence de Louise bonne d'Avranche, Beurré Lebrun. elle est considérée comme très onne pollinisatrice des autres poiriers.

**COSCIA :**

Fruit : Chair blanche, fine fondante, juteuse, très bon parfum sucré.

Caractère d'utilisation : Poire à couteau

Récolte : Juillet – Août

Consommation : Juillet – Août

Pollinisation : William, comtesse de Paris.

GÉNÉRAL LECLERC :

Fruit : Bonne qualité gustative, fruit roux tirant sur le bronze.

Caractère d'utilisation : Poire à couteau et bonne à la cuisson

Récolte : A partir de fin Septembre

Consommation : Bonne conservation jusqu'à Janvier

Pollinisation : William, Doyenné du Comice, Conférence

GRÉGOIRE BORDILLON :

Fruit : Fruit de première qualité, peau légèrement rugueuse jaune pâle à jaune foncé, chaire blanche des plus fondante

Caractère d'utilisation : Exquis en jus

Récolte : Courant Août

Consommation : Même période que la récolte

Pollinisation : Auto fertile, mais favorisé en présence de Beurré d'Anjou, Comtesse de Paris, sucré de Montluçon, William.

PRÉSIDENT HÉRON :

Variété Excellente. Dodue, la poire Président Héron est ferme et légèrement granuleuse. Sa chair blanche fine et fondante révèle un parfum finement épicé, sucré.

Récolte : A partir de fin Septembre, maturité échelonnée.

Pollinisation : William, Doyenné du Comice.

VIRGINIE BALTET :

Gros fruit très fondant, chair fine, sucrée et juteuse.

Récolte : à partir de fin Septembre, maturité complète à la couleur jaune blond.

Pollinisation : autofertile.

BERGAMOTTE ESPERENNE :

Résiste bien aux gelées printanières, chair légèrement jaune, fine, très fondante, juteuse, sucrée, délicatement parfumée. Fruit un peu aplati, bosselé.
Maturité : Décembre jusqu'en Avril, Très bonne conservation
Pollinisation : La présence de d'autres poiriers favorisera une bonne pollinisation.



DOCTEUR JULES GUYOT :

Fruit à la chair Blanche, très fine, fondante, assez sucrée, juteuse.
Maturité :Août, quelques jours avant la pleine maturité quand le fruits est encore vert. Se consomme quelques jours après la récolte

BERGAMOTTE D'ETE :

Fruit à la chaire blanche, fine, fondante.
Maturité : Août – Septembre.

DOYENNE JUILLET :

Fruit en forme de cloche, avec une couleur jaune dorée, à la chair blanche, fine et juteuse et son parfum légèrement musqué ; bonne poire à couteau et a pâtisserie.
Maturité : Début juillet
Pollinisation :

CUISSE MADAME :

Fruit assez petit de forme allongée, peau rugueuse, vert olivâtre, chair blanche, mi-fine, cassante, juteuse, eau abondante, sucrée, aromatique, assez savoureuse.
Utilisation : Bonne poire à confire et sécher
Maturité : Début juillet

DUCHESSÉ DE BORDEAUX :

Variété Angevine, fruit assez gros, chaire blanche, fine, fondante, légèrement acidulée et parfumé. Résistante à la tavelure.
Maturité : Décembre à Mars
Pollinisation : fertile.

